


Westermann WR 650



Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	DIN ISO
1	WR65008	Schalthebel	
2	WR90001	Schaltstange	
3	WR65001A	Bügel	
4	A100004	Ladegerät	
6	WR65006	Haube	
6.1	MK 6.00734.000	Einbausteckdose 2-polig, (Ladedose)	
6.2	A39	Sicherungshalter	
6.3	WR65063	Schalter CA20	
6.4	WR65065.01	Lasche (Schaltarm)	
6.5*	WR65065	Kabelbaum	
7	07.00910	Maxi VAL 30 A Flachsicherung	
8	WR90007	Gelbatterie 12 Volt, 18 Ah	
9	WR650009	Gleichstrommotor 24 Volt, 500 Watt	
10	WR65017.00	Motorblech (Rahmen)	
11	WR650111	Haubenmutter	
12	0704309	Sechskant Mutter M12	934-8
13	WR65013	Rillenkugellager 6201 2RS	
14	WR65033	Distanzhülse	
15	WR6500	Keilriemen XPZ 1087 LP	
16	WR65016.01	Topfbürste WR650	
17	WR65009B	Anschlagblech (Radhalter)	
18	WR65007A	Einstellblech (Radschwinge)	
19	AB1074	Vollgummi Rad 125er	
20	AB1007	Luftrad 260er	
21	AB1008	Radkappe 20er	
22	WR65044	Scheibe (Zwischenring)	
23	0704246	Scheibe 21 mm	125 / -
24	WR65004C	Achse	

*Bitte beachten Sie, das **Pos. 6.5** aus mehrere Artikel besteht:

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
1	W3-4901-5012/99	Leitung 4 mm², schwarz, 40 cm lang	1
2	W3-4901-5013/99	Leitung 4 mm², rot, 30 cm lang	1
3	W3-4901-5014/99	Leitung 4 mm², rot, 30 cm lang	2
4	W3-4901-5015/99	Leitung 4 mm², schwarz, 25 cm lang	1
5	W3-4901-5016/99	Leitung verzweigt, rot/rot	1
6	03.00440	Anbauplatte mit 2 Befestigungslöcher	1
7	03.00390	Maxi Sicherungshalter, anreihbar	1
8	03.01030	Dübel 30 A für Maxi-Sicherungshalter	1
9	07.00910	Maxi VAL 30 A Flachsicherung	2
10	MK 6.00734.000	Einbausteckdose 2-polig, (Ladedose) ohne Klappdeckel	1
11	MK 7.00732.301	Klappdeckel schwarz	1
12	45.10200	Mehrfachstecker 2-polig T-Form	1